

新疆维吾尔自治区机关事务管理局
新疆维吾尔自治区发展改革委员会 文件
新疆维吾尔自治区水利厅

新管发〔2020〕31号

关于开展 2020 年公共机构水效领跑者
遴选工作的通知

自治区各委、办、厅、局，事业单位，人民团体，大专院校：

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实《国家节水行动方案》，进一步提高公共机构用水效益，更好发挥引领示范作用。按照国家机关事务管理局、发展改革委、水利部《关于印发〈公共机构水效领跑者引领行动实施方案〉的通知》和自治区有关部署要求，现就全区开展公共机构水效领跑者遴选工作有关事项通知如下：

一、遴选对象

已创成自治区节水型单位的公共机构（见附件1）。

二、遴选条件

1.遵守国家、行业、地方相关节水政策和标准。近三年内未发生重大安全、环境事故或其他社会影响不良的事件，无违法行为记录。

2.一般应为相关部门认定的节水型单位，按照同类可比原则，用水效率处于领先水平。

3.水计量器具配备满足《用水单位计量器具配备和管理通则》（GB24789）国家标准要求。

4.采用先进适用的节水技术、产品，未使用国家明令禁止的落后用水设备或器具。

5.建立节水管理制度和用水台账统计体系，明确岗位职责。

6.两年内未受到相关部门浪费用水处罚。

三、遴选程序

（一）申报。按照自愿申报的原则，9月30日前向自治区机关事务管理局提交水效领跑者申请报告，包括纸质版（A4打印并装订成册，一式三份）和电子版（光盘）。

（二）推荐。自治区机关事务管理局会同发展改革委、水利厅根据公共机构水效领跑者遴选条件和有关标准，通过资料审查、现场抽查、专家评审等方式，择优确定6家单位推荐上报国管局、国家发展改革委、水利部。

（三）审核。国管局、国家发展改革委、水利部对推荐单位组织开展审核，遴选出公共机构水效领跑者。

（四）公示与发布。国管局、国家发展改革委、水利部在官

方网站对公共机构水效领跑者遴选结果进行公示，公示时间为7个工作日。经公示无异议后，由国管局、国家发展改革委、水利部联合发布公共机构水效领跑者名单。水效领跑者称号有效期为3年。

- 附件：1.自治区节水型单位名单
2.水效领跑者申请报告
3.水效领跑者标识的内容和样式

联系人：机关事务管理局 王远辉 0991-2391039
发展改革委 刘金龙 0991-2827901
水利厅 吴旭 0991-5810829

自治区机关事务管理局 自治区发展改革委 自治区水利厅

2020年9月7日

附件 1

自治区节水型单位名单

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
新疆维吾尔自治区市场监督管理局
中国人民银行乌鲁木齐中心支行
新疆维吾尔自治区红十字会
新疆昆仑宾馆
新疆维吾尔自治区林业和草原局
新疆维吾尔自治区总工会
新疆维吾尔自治区人大常委会
新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会
新疆煤矿安全监察局
新疆维吾尔自治区戒毒管理局
新疆维吾尔自治区监狱管理局
新疆维吾尔自治区广播电视局
新疆师范大学
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
新疆维吾尔自治区自然资源厅
新疆维吾尔自治区司法厅
新疆维吾尔自治区人民检察院
新疆艺术学院
中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会
新疆迎宾馆
新疆农业大学
新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

新疆维吾尔自治区妇女联合会
新疆维吾尔自治区统计局
新疆维吾尔自治区文化和旅游厅（第二办公区）
新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局
新疆维吾尔自治区道路运输管理局
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会
新疆维吾尔自治区水利厅
新疆维吾尔自治区交通厅
新疆维吾尔自治区气象局
新疆社会科学院
新疆财经大学
新疆工程学院（南昌路校区）
新疆工业经济学校
新疆维吾尔自治区科学技术协会
新疆维吾尔自治区机关事务管理局
新疆维吾尔自治区体育局
新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局
新疆维吾尔自治区商务厅
新疆维吾尔自治区财政厅
新疆维吾尔自治区工商业联合会
新疆维吾尔自治区农业科学院
新疆医科大学第六附属医院
新疆日报社
新疆畜牧科学院
新疆广播电视大学
新疆维吾尔自治区社会科学界联合会

附件 2

XX 单位 水效领跑者申请报告

20XX 年 X 月

说 明

1.申报单位应认真阅读《公共机构水效领跑者引领行动实施方案》，按照有关要求如实编写申请报告，并提供必要的证明材料。

2.申报材料包含但不限于下列内容：

- (1) 单位基本信息表
- (2) 单位水效分析报告
- (3) 单位自评表

3.以上材料需按顺序编排，并在相应位置加盖公章。

单位基本信息表

单位名称			
所属类型	<input type="checkbox"/> 党政机关 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 其他_____		
邮编			
详细地址			
组织机构代码		单位负责人	
主要水源		年用水量	
建筑面积		用水人数	
联系人		联系电话	
<p>材料真实性承诺</p> <p>我单位郑重承诺：本次申报公共机构水效领跑者所提交的相关数据和信息均真实、有效，愿接受并积极配合主管部门的监督检查和核验。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人（签字）： （申报单位公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

单位水效分析报告

(编写提纲)

一、单位基本概况

(一) 单位基本情况及规模

包括单位基本概况、地理位置、近三年的取用水总量、编制人数、用水人数等。

(二) 单位用水情况

包括单位的用水领域、主要用水技术和设备,以及取水水源、用水量、用水计量等情况。

二、节水工作开展情况

(一) 近三年主要用水效率指标

包括水计量率、节水器具普及率、人均用水量、用水器具流失率、中央空调冷却补水率、锅炉冷凝水回收率等方面的现状水平。

表 1 单位主要水效指标

项目	20X X 年	20X X 年	20X X	填写说明
主要水源				如水源为多种,按比例进行描述
取水量(万吨)				如水源为多种,分类描述
人均年用水量				
水计量率				
节水器具普及率				

用水器具漏失率				
中央空调冷却补水率				
锅炉冷凝水回收率				

（二）节水管理制度

说明规章制度、计量统计、节水技术改造与推广、管理维护、节水宣传等制度建设和落实情况。

（三）非常规水源利用

包括开发利用非常规水源的具体措施，以及非常规水源利用规模。

三、成功经验

与同类单位相比，重点从节水管理、节水技术改造、节水工程建设等方面，总结单位采取的有效措施，以及取得的经验和节水效益。

四、今后节水工作打算

概述未来三年拟采取的主要用水效率提升措施，如节水技术改造项目、节水管理措施，并简要概述建设内容、预期节水效果。

五、证明材料

此部分包括但不限于以下材料：

（一）单位取用水相关证明材料（取水许可证或用水合同协议、近三年用水未超计划等）。

（二）单位节水管理相关材料（节水管理制度文件、节水规划计划文件、单位用水统计报表或记录、费用账单等）。

六、水效领跑者评价指标及自评得分

(一) 自评总则

评价指标区分技术指标、管理指标和鼓励性指标。申报公共机构水效领跑者的自评总得分应当不低于 95 分，并且任一关键指标得分不为零。

如遇缺项（鼓励性指标不计入缺分项），则该项不得分，评价总得分按照以下公式进行折算：

评价总得分=实际总得分/（100-缺项总分值）*100+鼓励性指标得分。其中，实际总得分=技术指标得分+管理指标得分。

(二) 评价指标

1. 一票否决指标

评价指标	评价情况
1.近三年内未发生重大安全、环境事故或其他社会影响不良的事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.为相关部门认定的节水型单位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.两年内未受到相关部门浪费用水处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2. 节水技术指标（45分）

序号	指标	计算方法	评分规则	分值	自评分	总得分
1	★水计量率	$\frac{\text{水计量器具计量水量}}{\text{总水量}} \times 100\%$	用水单位水计量率达到100%，次级用水单位水计量率达到98%，得10分；有1项不达标，不得分	10		
2	★节水器具普及率	$\frac{\text{节水设备器具数量}}{\text{总用水设备器具数量}} \times 100\%$	北方地区达到100%，南方地区达到90%，得10分；否则，不得分	10		
3	★人均用水量	$\frac{\text{单位全年用水量}}{\text{用水总人数}}$	参照上一个自然年度本省（自治区、直辖市）同类型单位用水量平均值进行判定： 人均用水量≤平均值，得10分； 否则不得分	10		
4	用水器具漏失率	$\frac{\text{漏水件数}}{\text{总件数}} \times 100\%$	北方地区低于3%，南方地区低于4%，得9分；每高0.5%，扣2分，扣完为止	9		
5	中央空调冷却补水率	$\frac{\text{中央空调冷却塔补水水量}}{\text{中央空调冷却塔总循环量}} \times 100\%$	中央空调冷却补水率≤1%，得4分，否则不得分	4		
6	锅炉冷凝水回收率	$\frac{\text{年蒸汽冷凝水回收量}}{\text{年蒸汽发气量}} \times 100\%$	北方地区达到60%，南方地区达到40%，得2分；每低5%，扣1分，扣完为止	2		

注：标注“★”的指标为关键指标。

3. 节水管理指标（55分）

序号	指标	考核方法	评分规则	分值	自评分	总得分
1	规章制度	查阅文件和相关资料	1) 建立计量、统计、巡查、维修等节水管理规章和制度，得2分 2) 编写用水计划实施方案，落实下达的用水计划，得2分 3) 完成当年度单位内部节水指标，得3分 4) 明确节水主管部门和节水管理人员，得2分 5) 制定节水目标责任制和考核制度，得3分	12		
2	计量统计	查阅资料、核实数据	1) 依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计量器具配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量，得5分；仅实现按分户、功能分区计量，得2分；仅实现按分户计量，得1分 2) 有原始用水记录和统计台账，得3分	8		
3	节水改造与节水技术推广	查阅节水改造资料和设施建设材料，核对节水器具清单，现场抽查	1) 节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，得2分 2) 食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等实施节水改造或建设节水设施，得3分；每缺1项，扣1分 3) 铺设透水地面或地面采取透水措施，得2分 4) 所用节水设备和器具全部为纳入节能产品政府采购清单的产品，得2分 5) 绿化用水采用高效节水灌溉技术，得3分	12		

4	管理维护	查阅资料、现场抽查	1) 定期巡护和维修用水设施设备, 记录完整, 得 3 分 2) 无擅自停用节水设施行为, 得 3 分 3) 有完整的供排水管网图, 得 3 分 4) 有完整的用水计量网络图, 得 3 分 5) 开展水平衡测试或有 5 年内的水平衡测试报告书, 得 3 分	15		
5	节水文化	查阅资料、现场抽查	1) 编制节水宣传材料, 并发放到每一个用水单元, 得 3 分 2) 近两年开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等, 得 3 分; 每缺 1 项, 扣 1 分 3) 在主要用水场所和器具的显著位置张贴有节水标识, 得 2 分	8		

4. 鼓励性指标 (5 分)

序号	指标	考核方法	评分规则	分值	自评分	总得分
1	非常规水源利用	查阅资料、现场抽查	1) 建设有雨水集蓄或再生水利用系统, 并有效利用, 得 2 分 2) 绿化、景观用水采用雨水、再生水等非常规水源, 得 2 分	4		
2	采用合同节水管理方式进行节水改造	提供合同节水管理改造资料(双方签署合同节水改造合同等)	参评机构采用合同节水管理模式进行节水改造, 并提供相关证明材料, 不限于效益分享、目标保证或委托等模式, 得 1 分	1		

5. 名词解释

有关指标解释及验收方法如下:

(1) 关键指标为考核核心指标,且不能为零分。

(2) 水计量率是指在一定的时间内,用水单位、次级用水单位、用水设备(用水系统)的水计量器具计量的水量与占其对应级别全部水量的百分比,其计算公式按照《用水单位水计量器具配备和管理通则》(GB24789-2009)国家标准执行,验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式。

(3) 节水器具普及率是指节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例,其中节水设备、器具是提高用水效率、减少水使用量的机械设备和储存设备的统称,如节水型水龙头、便器、淋浴、喷灌等器具,验收时采取现场随机抽查的方式,抽查的用水点不少于10处。

(4) 人均用水量计算方法按《公共机构能源资源消费统计制度》计算,同类型单位是指性质相似、用水习惯相似、水用途相似的单位,验收时采取查阅资料的方式。

(5) 用水器具是指单位内所有的用水设备和部位。器具漏水有一处滴漏点算一处漏水,验收时采取现场随机抽查的方式,抽查用水点不少于10处。

(6) 中央空调冷却补水率是指用于中央空调冷却塔补水量占总循环量的百分比。验收时采取随机抽查的方式。


(7) 锅炉冷凝水回收率是指蒸汽冷凝水回用量与年蒸汽发气量的比值,验收时采取查阅资料与现场查验相结合的方式。

附件 3

水效领跑者标识的内容和样式

获得水效领跑者称号的公共机构，在使用水效领跑者标识进行宣传时需遵守以下要求：

一、标识内容与样式



二、标识的使用

水效领跑者标识在使用中可等比例放大或缩小，标识的图案、文字和颜色不得进行更改。水效领跑者称号有效期为三年（本年度及下两年度）。

