

公共机构节能管理系统

# 公共机构复验模块数据 填报培训





# 目录

**01**

完善单位  
基本信息

**02**

公共机构  
复验模块  
填报流程



01

# 完善单位基本信息


登录系统/组织架构/单位维护

角色：公共机构账号

使用360浏览器（极速模式）或者谷歌浏览器

打开“<http://www.xjggjgjn.com/admin/index/login>”

用户名为统一社会信用代码第9至第17位，初始密码为123456（首次登录系统后请务必修改登录密码）



账号登录问题 请地州管局  
/区县管局进行处理

菜单选择：组织架构 → 单位维护

新疆维吾尔自治区公共机构节能管理系统

乌鲁木齐市青少年宫 在线

搜索菜单

组织架构

单位维护

创建管理

节能工作统计

垃圾分类管理

项目管理

辅助管理

个人资料

乌鲁木齐市青少年宫

单位维护

机构层级 全部 单位性质 全部 单位名称 单位名称 状态 全部

提交 重置

机构层级	单位性质	单位名称	统一社会信用代码	状态	操作
子机构	教育事业单位	乌鲁木齐市青少年宫	457630563	正常	数据 位置 变动 编辑

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

进入系统请先完善单位基本信息

【操作步骤】 点击“编辑”按钮

编辑

*单位性质:	教育事业单位
*机构类型:	
*所属级别:	<input type="radio"/> 省(自治区)级 <input type="radio"/> 地(州)市级 <input type="radio"/> 县(市)级 <input type="radio"/> 乡(村)级
*单位名称:	乌鲁木齐市青少年宫
*统一社会信用代码:	457630563
*自治区直属:	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是
*地区:	新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 沙依巴克区
<input type="button" value="地图选点"/>	
*详细地址:	乌鲁木齐市黑龙江路1号
*经度:	0.000000
*纬度:	0.000000
*编制人数:	24
*用能人数:	82
*用地面积:	20200.00
*建筑面积:	20561.00
*取暖面积:	1000.00
*单位负责人:	关立东
办公电话:	5813705
传真:	5813705
手机:	13999988680
统计员:	武丽霞
统计员办公电话:	5813705
统计员手机:	13899857300
*统计负责人:	关立东
统计负责人办公电话:	
统计负责人手机:	

统一社会信用代码填写规范，长度为18位，如果没有统一社会信用代码，则用组织机构代码填写，不够18位请用“0”补充。如：“XXXXXXXXXX000000000”

## 填写说明:

- ✖ 为必填项
- 单位性质、机构类型、所属级别在系统中已点选，请务必核实
- 用户名为统一信用代码9-17位，初始密码为123456（首次登录系统后优先修改登录密码）

【操作步骤】单位基本信息完善后点击“确认”按钮

确定

# 02



## 公共机构复验模块数据填报流程

自动校验单位信息/引导完善基本信息  
《2020年折算表》  
《2021年折算表》  
《自评表》

**角色：公共机构账号**

菜单选择：创建管理→ 节约型机关创建复验 → 复验进程



点击“数据填报”系统会自动校验单位信息是否完善，如果没有完善则会引导用户去完善单位基本信息。



点击前往修改机构信息.....

**【操作步骤】** “点击前往修改机构信息”完善单位基本信息，详见P6



# 公共机构数据填报流程《20年折算表》

角色：公共机构账号

新疆维吾尔自治区公共机构节能管理系统

天山地区疾病预防控制中心 在线

2020折算表

新疆维吾尔自治区公共机构节能管理系统

### 2021示范单位能源资源消费数据折算表

指标名称	计量单位	数量	折算系数	标准煤 (千克)	附加系数
建筑面积	平方米	1			
其中:集中供暖面积	平方米	1	31.45	30.82	0.98
用能人数	人	1			
车辆数量	辆	1			
其中:公务用车数量	辆	1			
电消耗量	千瓦时	1	0.1229	0.12	
水消耗量	立方米	1			
原煤消耗量	吨	1	0.7143	714.3	1000
其中:采暖用煤消耗量	吨	1			
天然气消耗量	立方米	0	1.33	0	
液化石油气消耗量	吨	1			
汽油消耗量	升	1	1.4714	1.07	0.73
其中:公务用车消耗量	升	1			
柴油消耗量	升	1	1.4571	1.25	0.86
其中:公务用车消耗量	升	1			
热力耗热量	吉焦	1	34.1	34.1	
			总能耗(千克标煤)	781.66	
			建筑能耗(千克标煤)	779.34	
计算结果					
总能耗		781.66			

指标名称	计量单位	数量	折标系数	标准煤(千克)	附加系数
建筑面积	平方米	1			
其中:集中供暖面积	平方米	1	31.45	30.82	0.98
用能人数	人	1			
车辆数量	辆	1			
其中:公务用车数量	辆	1			
电消耗量	千瓦时	1	0.1229	0.12	
水消耗量	立方米	1			
燃煤消耗量	吨	1	0.7143	714.3	1000
其中:采暖燃煤消耗量	吨	1			
天然气消耗量	立方米	1	1.33	0	
液化石油气消耗量	吨	1			
汽油消耗量	升	1	1.4714	1.07	0.73
其中:公务用车消耗量	升	1			
柴油消耗量	升	1	1.4571	1.25	0.86
其中:公务用车消耗量	升	1			
热力消耗量	吉焦	1	34.1	34.1	
			总能耗(千克标准煤)	781.66	
			节能降耗(千克标准煤)	778.34	
计算结果					
总能耗		781.66			
人均能耗	千克标准煤/人	781.66			
人均用电量	千瓦时/人	1			
人均用水量	吨/人	1			
单车油耗	升/车	2			
单位建筑面积能耗	千克标准煤/每平方米	1			
公务用车单车油耗	升/车	2			
单位建筑面积用电量	千瓦时/每平方米	11			

## 填写说明:

- 数量可进行填写。
- 折标系数、标准煤（千克）、附加系数根据填写数量自动计算出相应的数据

【操作步骤】 点击“确定”进入下一张表填写

2021折算表

新疆维吾尔自治区公共机构节能管理系统

2021示范单位能源资源消费数据折算表

指标名称	计量单位	数量	折标系数	标准煤(千克)	附加系数
建筑面积	平方米	1			
其中:集中供暖面积	平方米	1	31.45	30.82	0.98
用能人数	人	1			
车辆数量	辆	1			
其中:公务用车数量	辆	1			
电消耗量	千瓦时	1	0.1229	0.12	
水消耗量	立方米	1			
原煤消耗量	吨	1	0.7143	714.3	1000
其中:采暖用煤消耗量	吨	1			
天然气消耗量	立方米	0	1.33	0	
液化石油气消耗量	吨	1			
汽油消耗量	升	1	1.4714	1.07	0.73
其中:公务用车消耗量	升	1			
柴油消耗量	升	1	1.4571	1.25	0.86
其中:公务用车消耗量	升	1			
热力耗热量	吉焦	1	34.1	34.1	
			总能耗(千克标准煤)	781.66	
			建筑能耗(千克标准煤)	779.34	
计算结果					
总能耗		781.66			
人均能耗	千克标准煤/人	781.66			
人均用电	千瓦时/人	1			
人均用水	吨/人	1			
单车油耗	升/车	2			
单位建筑面积能耗	千克标准煤/每平方米	1			
公务用车单车油耗	升/车	2			
单位建筑面积用电量	千瓦时/每平方米	11			

确定 重置

## 填写说明:

- 数量可进行填写。
- 折标系数、标准煤(千克)、附加系数根据填写数量自动计算出相应的数据

【操作步骤】 点击“确定”进入下一张表填写

自评

序号	复验内容	评分要求	分值	自评分	附件数量	自评	
<input type="checkbox"/>	<b>1</b>	<b>能耗目标管理</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	-		
<input type="checkbox"/>	1.1	↳ 节约能源资源目标管理	完成能源资源量化指标	10.0	10.0	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input type="checkbox"/>	<b>2</b>	<b>制度标准体系建设</b>	<b>21.0</b>	<b>17.5</b>	-		
<input type="checkbox"/>	2.1	↳ 管理机构	明确负责节约能源资源工作的管理机构和工作职责，设置能源资源管理岗位	6.0	3.5	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input type="checkbox"/>	2.2	↳ 管理制度	制定并实施合理的节约能源资源规章制度	7.5	6.5	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input type="checkbox"/>	2.3	↳ 能源计量	根据用能种类、用能系统合理实行能源分户、分区、分项计量	4.5	4.5	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input type="checkbox"/>	2.4	↳ 能源资源消费统计、分析和公示	有能源资源消费数据分析报告；定期报送能源资源消费状况，数据真实、完整；定期公示能源资源消费情况	3.0	3.0	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input type="checkbox"/>	<b>3</b>	<b>推行绿色办公</b>	<b>22.0</b>	<b>18.0</b>	-		
<input type="checkbox"/>	3.1	↳ 推进无纸化办公	使用办公自动化系统，采取节约纸张措施	3.5	3.5	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	3.2	↳ 采光和照明	充分利用自然采光；使用高效节能照明灯具；公共场所合理采用智能控制措施	4.0	3.5	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input type="checkbox"/>	3.3	↳ 行为节能	推行节约行为模式	6.0	3.0	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input type="checkbox"/>	3.4	↳ 节水器具	使用节水型器具	4.0	3.5	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input type="checkbox"/>	3.5	↳ 绿色出行	采取鼓励绿色出行的措施	1.5	1.5	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>
<input type="checkbox"/>	3.6	↳ 绿色采购	严格执行国家强制或优先采购节能产品的有关规定	3.0	3.0	0	<input type="button" value="评分"/> <input type="button" value="已完成"/>

## 评分说明：

- 点击评分可对每一项进行评分。
- 评完分后显示已评分，如未进行评分则不显示已评分。

自评

评分

复验内容: 管理机构

评分要求: 明确负责节约能源资源工作的管理机构和工作职责, 设置能源资源管理岗位

评分规则:

内容	分值
1) 明确负责节约能源资源工作的管理机构、工作人员和工作职责的, 每明确1项得1分, 最高得3分。 上传资料必须是PDF文档, 且文件大小不得超过15M <input type="button" value="上传"/> (提供本单位设置或指定相关内设机构, 专职或兼职负责本单位节能管理工作并明确相应职责的, 加盖公章的文件)	0 0 1 2 3
2) 单位领导班子安排部署本年度节能相关工作的, 每安排部署推进1次得1.5分, 最高得3分, 未开展此项工作的不得分。 上传资料必须是PDF文档, 且文件大小不得超过15M <input type="button" value="上传"/> (提供会议纪要)	0 1.5 3

分值: 3.5


确定 重置

完成自评并提交

## 填写说明:

- 点击评分如需上传相应的PDF附件则点击“上传”按钮上传相关PDF附件即可。
- 评完分上传完附件后点击确定按钮即可保存并关闭窗口进行下一项评分。

【操作步骤】点击“确定”关闭窗口, 进项下一项评分



## 填写说明:

- 点击完成自评并提交后点击“进入流程”可以进行流程查询。
- 已完成为蓝色，正在进行的为绿色，未到达的阶段为灰色。

菜单选择：创建管理→节约型机关创建复验→复验自评

复验年份	复验任务	机构	开始日期	截止日期	状态	自评分	操作
2022	自治区节约型机关创建复验工作考核	中共乌鲁木齐市天山区委老干部局	2022-06-28	2022-12-31	已自评	82.5	<a href="#">查看</a> <a href="#">任务进度</a> <a href="#">2020折算表</a> <a href="#">2021折算表</a> <a href="#">导出</a>

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

## 模块说明：

- 点击“查看”可查看自评的分数。
- 点击“任务进度”可流程进度。
- 点击“2020年折算表”可查看20年折算表填写的数据。
- 点击“2021年折算表”可查看21年折算表填写的数据。
- 点击“导出”可以导出相关数据。

菜单选择：创建管理 → 节约型机关创建复验 → 复验结果查询

## 模块说明：

- 可进行复验年份的查询、评分状态查询、通过状态查询。
- 点击“查看”可以查看填写的相关数据。

新疆维吾尔自治区公共机构节能管理系统

新疆维吾尔自治区公共机构节能管理系统 考核结果查询

复验年份 全部 机构 机构 状态 全部 通过状态 全部

提交 重置

复验年份	复验任务	机构	单位层级	开始日期	截止日期	状态	自评分	通过状态	操作
2022	自治区节约型机关创建复验工作考核	中共乌鲁木齐市天山区委老干部局	区/县级	2022-06-28	2022-12-31	已自评	82.5	地州未审核	查看

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录